

# MORTE SAISON PRINTEMPS

CATALOGUE N°55 - OFFRE JUSQU'AU 30/04/2024



8,75€HT  
6 et + 8,25€HT

CFC0401

WD40 AÉROSOL DE 500ML



45,75€HT

BDC1902

RATICIDE PÂTE BRODIFACOUM  
SEAU DE 5KG



19,95€HT

ADB1201

COMBINAISON VERTE  
DOUBLE FERMETURE



199,00€HT

BBE1601

PACK 5 EXTINCTEURS



31,95€HT  
5 et + 29,90€HT

EFB0401


CROQUETTE CHIEN ACTIF  
SAC DE 20KG



A partir de  
23,50€HT

EHB0801

ESSUIE PIS  
LOT DE 2 BOBINES



### PNF 19 PLUS (Traitement de semences)

Répulsif Sanglier, corbeau, pigeon, faisan.

Traitement des semences. Pour cultures : maïs, pois, soja, tournesol. Composé d'un mélange d'épices hyperconcentrées sur support d'huile.

**Caractéristiques techniques :**

- Substance naturelle à usage biostimulant
- Ne pas stocker en local phyto
- Semer dans les 48h après la préparation
- Conserver le produit à une température supérieure à 16°C
- Quelques heures avant le semis mélanger le PNF19 avec les semences. Pour un mélange homogène, nous vous conseillons d'effectuer celui-ci avec une bettonnière.

**Dosage :**

- Pour le maïs : 1 flacon de PNF 19 pour 2 doses de 50 000 graines soit 1ha
- Pour le blé : 1 flacon de PNF 19 pour 90 kg de semences soit 1 ha
- Pour les pois : 1 flacon de PNF19 pour 1 dose de 150 000 graines soit 2 ha
- Pour 70 kg de semences soit 0,7 ha.

**DEB0801**

Flacon de 150ml

**28,90€HT**


**27,90€HT**

5 flacons et +

**23,75€HT/flacon**

50 flacons et +

**21,75€HT/flacon**



### AMO 03-09 PLUS (Traitement post-levée)

Répulsif Sanglier, corbeau, pigeon, faisan.

Traitement post-levée. Pour continuer à tenir à l'écart gibiers et volatiles après la levée de votre culture, appliquez de l'AMO 03-09 au stade plantule ou 2-3 feuilles. Pour cultures : maïs, pois, soja, tournesol.

**Caractéristiques techniques :**

- Substance naturelle à usage biostimulant
- Ne pas stocker en local phyto
- Utilisation en pulvérisation par temps sec
- Ne pas stocker le produit dilué
- Utilisable en agriculture biologique (règlement CE n°834/2007)
- Pas d'effet sur les autres interventions phytosanitaires

**Mode d'emploi et dosage :**

Fonctionne sur maïs, pois, blé, soja et tournesol. Diluer 1 litre de produit dans 75 à 100 litres d'eau ; ce qui permet de traiter environ 1 ha. Appliquer le produit après la levée de la culture à partir du stade plantule. Pour avoir une efficacité maximale il ne faut pas de pluie dans les 48 heures suivant l'application. Efficace jusqu'à 3 semaines.

**DEA0201**

Bouteille de 1L

**45,90€HT**

**44,90€HT**

5 bouteilles et +

**42,00€HT/flacon**

50 bouteilles et +

**40,00€HT/flacon**



\*Enquête de satisfaction réalisée du 1er au 15 septembre 2022 sur un échantillon de 200 clients ayant commandé au moins un des deux produits les deux dernières années

BON PLAN

**Pack maïs**



**DEB1201**

Pack comprenant répulsifs complémentaires PNF19 (traitement de semence) et AMO 03-09 (post levée).



**Répulsifs complémentaires pour couvrir 1ha de maïs**

A l'unité

**73,80€HT**

**70,00€HT**

5 packs et +

**70,00€HT**

**65,00€HT/pack**

50 packs et +

**70,00€HT**

**60,00€HT/pack**



**PNC 21-10 Répulsif lapin et lièvre**

**Caractéristiques techniques :**

Traitement post levée applicable du stade plantule jusqu'à 2 ou 3 feuilles. Fonctionne sur maïs, pois, tournesol, colza, blé et sur jeunes pousses d'arbres.

**Mode d'emploi**

- Diluer dans 75 à 100L d'eau
- Appliquer sur plantule et sans pluie dans les 2 jours suivants
- Efficace 3 semaines

**DEB0601**


Bouteille 1L

**43,90€HT**

**41,90€HT**



5 bouteilles et +  
**39,90€HT/ bouteille**



**PNF 25 répulsif taupin ou ver fil de fer**

**Caractéristiques techniques :**

Produit de traitement des semences qui repousse les taupins. Utilisable en agriculture biologique. N'a aucun effet sur les autres traitements de semences.

**Mode d'emploi**

- Mélanger 1 dose de 150g de PNF25 pour 25kg de semences
- Faire le mélange moins de 48h avant le semis

**DEB0901**


Flacon 250ml

**30,00€HT**

**28,00€HT**



5 flacons et +  
**27,00€HT/ flacon**



**RUP 04-10 répulsif blaireau et renard**

Protection des cultures, arbustes, vignes... Bidon de 1L pour 1 terrier.

**Mode d'emploi**

Imprégner des morceaux de tissu avec le RUP et introduire ces morceaux dans les terriers puis pulvériser le secteur des terriers avec le produit (1L pour 10L d'eau). Durée de rémanence 2 mois.

Bouteille de 1L

**DEB1001**

**42,90€HT**

**41,90€HT**



**PNC 22-10 répulsif cerf et chevreuil**

A fait ses preuves sur maïs, pois, tournesol, colza, blé et sur jeunes pousses d'arbres. Composé de mélange d'épices hyper concentré. Pour 1 ha de culture de plein champ: Diluer 1L dans 100 L d'eau. Pour les arbres: 100 arbres (Ø des troncs 10 cm). Diluer 1L dans 50 L d'eau. Appliquer au pinceau sur les troncs et branches principales.

Bouteille de 1L

**DEB0701**

**43,90€HT**

**41,90€HT**

## Canon effaroucheur alimenté au gaz propane



	Electronique	Mécanique
Référence	<b>DEA0501</b>	<b>DEA0601</b>
Allumage	Electronique	Piézoélectrique
Détonation	Simple ou double*	Simple
Fréquence des détonations	Séquentielles ou aléatoires*	Séquentielles
Horloge (permet de configurer des plages de fonctionnement)	Oui	Non
Prix (HT)	<b>409,00€HT</b>	<b>189,00€HT</b>
	<b>379,00€HT</b>	<b>175,00€HT</b>

## Tripode + déflecteur\*

Le tripode permet de couvrir une surface plus importante de surélever le canon de 1,50 mètre et effectue une rotation de 15° à chaque détonation. Le déflecteur quant à lui permet de réduire l'accoutumance aux détonations.


## DEA0502

**99,00€HT** **79,00€HT**

## LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour éviter l'accoutumance des animaux prédateurs, alternez les méthodes d'effarouchements (visuels et sonores).

\* les détonations doubles et aléatoires du canon électronique ainsi que le déflecteur permettent de réduire cette accoutumance.



## Cerf-volant

Envergure du cerf-volant 1,20 mètre.

**DEA0703**  
**26,50€HT**

## Cerf-volant + mat télescopique de 4 mètres

Se fixe sur pieu rotatif galvanisé à planter dans le sol.

**DEA0701**

**82,50€HT**

**77,90€HT**



## Effaroucheur visuel gonflable-sonore-lumineux

Mannequin qui se gonfle et se dresse grâce à un moto-ventilateur. Il émet une sirène bruyante et active un éclairage LED par cycle. Il peut-être aussi couplé à un canon effaroucheur. Fonctionne sur batterie 12V à décharge lente.

Effaroucheur seul

**DEA1401**  
**395,00€HT**

Effaroucheur + batterie 12V  
**DEA1402**

**479,00€HT** **445,00€HT**



## Effaroucheur sonore BirdXPeller

Ce système compact intègre un générateur et un amplificateur de sons. Il émet des sons d'oiseaux effarouchés ainsi que des sons d'oiseaux prédateurs enregistrés en mémoire.

**DEA0901**

**375,00€HT** **349,00€HT**

## Effaroucheur Ultrason Balcony Gard

Cet effaroucheur à ultrasons est un répulsif silencieux inaudible à l'oreille humaine. Il est utilisé pour repousser les volatiles (pigeons, corneilles, faisans...) dans des zones fermées et semi-fermées comme les serres et les bâtiments agricoles.



**DEB0101**

**69,90€HT** **64,90€HT**

DE NOUVEAU DISPONIBLES !

## Packs Pyrotechnie

Les packs se composent d'un pistolet effaroucheur à blanc qui permet de lancer des fusées détonantes et sifflantes qui sont très efficaces sur des zones étendues. Dispositifs efficaces de jour comme de nuit. Vous obtiendrez des résultats efficaces, vous ne verrez plus de volatiles se percher, atterrir ou nicher sur vos parcelles



**1 Pistolet RG56 + 50 fusées détonantes + 50 fusées sifflantes + 100 amorces 6mm**

**DEA1501**

**321,70€HT**

**304,90€HT**

**1 Pistolet RG59 + 50 fusées détonantes + 50 fusées sifflantes + 100 amorces 9mm**

**DEA1601**

**366,60€HT**

**347,90€HT**

**100 Amorces 6mm + 50 fusées détonantes + 50 fusées sifflantes**

**DEA1301**

**92,70€HT**

**87,90€HT**

**100 Amorces 9mm + 50 fusées détonantes + 50 fusées sifflantes**

**DEA1302**

**127,60€HT**

**120,90€HT**

L'achat de produit pyrotechnique nécessite l'obligation d'être majeur. Pour toute commande, une photocopie couleure recto/verso de la carte d'identité de l'utilisateur devra être obligatoirement fournie.

**ENGRAIS LIQUIDE**

Retrouvez toutes nos références de buses sur [larecolte.fr](http://larecolte.fr)

**ALBUZ**



**Albuz EXA**

Utilisation : Engrais liquide  
Angle : 3 filets  
Type d'écrou : Méplat 11mm  
Insert : Polymère  
Pression d'utilisation : 1,5 à 4 bars  
Toutes les couleurs sur notre site.  
Exemples de couleurs :

Réf.	Réf.
CGA8101	CGA8401
CGA8601	CGA8201

**3,14€HT**

**ALBUZ**



**Albuz ESI**

Utilisation : Engrais liquide  
Angle : 6 filets  
Type d'écrou : Méplat 11mm  
Insert : Polymère  
Pression d'utilisation : 1,5 à 4 bars  
Toutes les couleurs sur notre site.  
Exemples de couleurs :

Réf.	Réf.
CGA7301	CGA7601
CGA7701	CGA7401

**3,29€HT**

**nozAL**  
Tout un champ d'applications



**Nozal R5X**

Utilisation : Engrais liquide  
Angle 5 jets : 100°  
Type d'écrou : Incorporé  
Insert : Polymère  
Pression d'utilisation : 1 à 4 bars  
Toutes les couleurs sur notre site.  
Exemples de couleurs :

Réf.	Réf.
CGC9901	CGC6901
CGC6701	CGC6801

**5,20€HT**

**TeeJet**  
TECHNOLOGIES



**Teejet SJ7**

Utilisation : Engrais liquide  
Angle : 7 jets  
Type d'écrou : Incorporé  
Insert : Polymère  
Pression d'utilisation : 1,5 à 4 bars  
Toutes les couleurs sur notre site.  
Exemples de couleurs :

Réf.	Réf.
CGD7501	CGD7401
CGD7901	CGD7601

**8,10€HT**

**JET PLAT**

**TeeJet**  
TECHNOLOGIES



**Teejet XR VP**

Utilisation : Jet plat  
Angle : 110°  
Type d'écrou : Méplat 8mm  
Insert : Polymère  
Pression d'utilisation : 1 à 4 bars  
Toutes les couleurs sur notre site.  
Exemples de couleurs :

Réf.	Réf.
CGD5701	CGD5301
CGD5401	CGD5601

**2,45€HT**

**TeeJet**  
TECHNOLOGIES



**Teejet XR VK**

Utilisation : Jet plat  
Angle : 110° (existe en 80° sur notre site)  
Type d'écrou : Méplat 8mm  
Insert : Céramique  
Pression d'utilisation : 1 à 4 bars  
Toutes les couleurs sur notre site.  
Exemples de couleurs :

Réf.	Réf.
CGD4601	CGD4401
CGD4101	CGD4001
CGD4501	

**3,35€HT**

**TeeJet**  
TECHNOLOGIES



**Teejet XR VS**

Utilisation : Jet plat  
Angle : 80° (existe en 110° sur notre site)  
Type d'écrou : Méplat 8mm  
Insert : Inox  
Pression d'utilisation : 1 à 4 bars  
Toutes les couleurs sur notre site.  
Exemples de couleurs :

Réf.	Réf.
CGD7201	CGD6601
CGD6801	CGD7101
CGD7301	

**5,05€HT**

**nozAL**  
Tout un champ d'applications



**Nozal AFX**

Utilisation : Jet plat  
Angle: 120°  
Type d'écrou : Incorporé  
Insert : Céramique  
Pression d'utilisation : 1,5 à 5 bar  
Toutes les couleurs sur notre site. Exemples de couleurs :

Réf.	Réf.
CGC5301	CGC5501
CGC5401	CGC5601

**4,49€HT**

**ALBUZ**




**Albuz ADI**

Utilisation : Dérive limitée  
Angle : 110°  
Type d'écrou : Méplat 8mm  
Insert : Céramique  
Pression d'utilisation : 2 à 4 bars  
Toutes les couleurs sur notre site.  
Exemples de couleurs :

Réf.	Réf.
CGA1001	CGA0601
CGA0701	CGA1101

**3,15€HT**



**Phare à LED spécial pulvé**

Emet un faisceau fin de lumière bleue qui permet de visualiser les jets bouchés lors de la pulvérisation de nuit. Puissance : 45W (16 led). Flux lumineux : 4000 lumens. Tension : 12/24V. Dimensions : L126x156xP95 mm. Type faisceau : Extra fin 10°. Protection : IP67/IP69K

**CEG1102**  
**44,90€HT**



**Bombe d'air sec**

Débouche les buses facilement et sans danger. Aérosol de 400 ml

**CGE0201**  
**8,95€HT**



**Eprouvette souple**

S'accrochent au niveau des buses et permettent de contrôler le débit de chacune d'elles sur l'ensemble de la rampe du pulvérisateur. Paquet de 25 éprouvettes

**CGE1001**  
**62,90€HT**

**BUSE ANTI-DÉRIVE**



**Teejet AI XR**

Utilisation : Anti-dérive  
 Angle : 110°  
 Type d'écrou : Méplat 8 mm  
 Insert : Polymère  
 Pression d'utilisation : 1 à 6 bars  
 Toutes les couleurs sur notre site  
 Exemples de couleurs :

Réf.	Anti-dérive	Couleurs
<b>CGD0301</b>	75%	
<b>CGD0701</b>	75%	
<b>CGD0101</b>	75%	
<b>CGD0501</b>	75%	

**2,75€HT**



**Teejet TTI**

Utilisation : Anti-dérive  
 Angle : 110°  
 Type d'écrou : spécifique TTI  
 Insert : Polymère  
 Pression d'utilisation : 1 à 7 bars  
 Anti-dérive : 90%.  
 Toutes les couleurs sur notre site  
 Exemples de couleurs :

Réf.	Anti-dérive	Couleurs
<b>CGD3501</b>	90%	
<b>CGD3901</b>	90%	
<b>CGD3301</b>	90%	
<b>CGD3701</b>	90%	

**8,15€HT**



**Albuz AVI**

Utilisation : Anti-dérive  
 Angle : 110°  
 Type d'écrou : Méplat 11 mm  
 Insert : Céramique  
 Pression d'utilisation : 3 à 5 bars  
 Toutes les couleurs sur notre site  
 Exemples de couleurs :

Réf.	Anti-dérive	Couleurs
<b>CGA3201</b>	75%	
<b>CGA3801</b>	75%	
<b>CGC5301</b>	66%	
<b>CGC5401</b>	66%	

**7,65€HT**



**Albuz AVI Twin**

Utilisation : Anti-dérive  
 Angle : 2 jets plats de 110° - angle entre les jets 65°  
 Type d'écrou : Méplat 11 mm  
 Insert : Céramique  
 Pression d'utilisation : 3 à 5 bars  
 Toutes les couleurs sur notre site  
 Exemples de couleurs :

Réf.	Anti-dérive	Couleurs
<b>CGA4001</b>	66%	
<b>CGA4501</b>	66%	
<b>CGA3901</b>	66%	
<b>CGA4301</b>	75%	

**9,70€HT**



**Lechler IDK**

Utilisation : Anti-dérive  
 Angle : 120°  
 Type d'écrou : Méplat de 8 mm  
 Insert : Polymère  
 Pression d'utilisation : 1.5 à 6 bars  
 Toutes les couleurs sur notre site.  
 Exemple de couleurs :

Réf.	Anti-dérive	Couleurs
<b>CGB0301</b>	75%	
<b>CGB0302</b>	75%	
<b>CGB0303</b>	75%	
<b>CGB0304</b>	75%	

**3,48€HT**



**Lechler IDKT**

Utilisation : Anti-dérive  
 Angle : 120°  
 Type d'écrou : Méplat de 8 mm  
 Insert : Polymère  
 Pression d'utilisation : 1.5 à 6 bars  
 Toutes les couleurs sur notre site  
 Exemples de couleurs :

Réf.	Anti-dérive	Couleurs
<b>CGB0601</b>	90%	
<b>CGB0602</b>	90%	
<b>CGB0603</b>	90%	
<b>CGB0604</b>	90%	

**7,89€HT**



**Nozal ADX**

Utilisation : Anti-dérive  
 Angle : 120°  
 Ecrou incorporé  
 Insert : céramique  
 Pression d'utilisation : 1 à 4 bars  
 Toutes les couleurs sur notre site  
 Exemples de couleurs :

Réf.	Anti-dérive	Couleurs
<b>CGC6201</b>	75%	
<b>CGC6301</b>	75%	
<b>CGC6401</b>	75%	
<b>CGC6501</b>	90%	

**8,49€HT**




★ NOUVEAUTÉ

**Nozal HDRX-R**

Utilisation : buse anti-dérive à fente à injection d'air à jet pinceau  
 Angle : 120°  
 Type d'écrou : Incorporé  
 Insert : Polymère  
 Pression d'utilisation : 2 à 8 bar  
 Réduction de la dérive jusqu'à 90%  
 Toutes les couleurs sur notre site  
 Exemples de couleurs :

Réf.	Anti-dérive	Couleurs
<b>CGC0012</b>	66%	
<b>CGC0013</b>	90%	
<b>CGC0014</b>	75%	
<b>CGC0015</b>	90%	

**7,20€HT**



**Papier hydrosensible**

Offre une visualisation parfaite de la taille et de la densité des gouttelettes en teignant en bleu les zones d'impact provoquées par l'eau. Paquet de 50 bandelettes (76x26mm)

**CGE1201**  
**41,50€HT**



**Manomètre à échelle dilatée**

Le manomètre va vous permettre de mesurer le nombre de bar même dans des conditions de températures très élevées. Manomètre à échelle dilatée 0-25 bars. Fixation : radiale. Diamètre 100 mm. Filetage 1/4". Boîtier en inox

**CGE1601**  
**48,90€HT**



**Manomètre à glycérine**

Boîtier en Inox. Liquide de remplissage pour amortir les vibrations. Diamètre 60 mm

**0-6 bars**      **0-16 bars**  
**CGE1501**      **CGE1502**  
**10,95€HT**      **12,50€HT**

**0-10 bars**  
**CGE1503**  
**11,90€HT**

### Citerne souple pour engrais

Poche souple économique et pratique. Tissu haute résistance 100% Polyester enduit de PVC sur les deux faces 1300g/m2. Traitement anti-UV dans la masse. Sur le dessus un event de dégazage avec clapet. Sur le côté une vanne en polypropylène armé 2" DN50 avec raccord pompier. 4 plaquettes de renfort dans les coins. Kit bêche de rétention sur talus ou sur muret (en option).

- Sur muret : Bassin à installer sur fond stable (lit de sable ou dalle béton)
  - Sur talus : Bassin à installer sur un lit de sable posé sur un fond compacté et stabilisé.
- Plusieurs options disponibles.

Capacité	30m3 1camion	50m3 2camions	80m3 3camions	99m3 4camions
Dim. Lxlxh	7,95 x 4,44 x 1,30 m	8,53 x 5,92 x 1,45 m	10,35 x 7,40 x 1,50 m	9,83 x 8,88 x 1,60 m
Citerne azote non souffré	<b>BKB0301</b> 1424,50€HT	<b>BKB0302</b> 1996,50€HT	<b>BKB0303</b> 2611,61€HT	<b>BKB0304</b> 3367,17€HT
Citerne azote souffré	<b>BKB1504</b> 2475,00€HT	<b>BKB1510</b> 2975,00€HT	<b>BKB1519</b> 4175,00€HT	<b>BKB1522</b> 4890,00€HT
Rétention talus	<b>+676,50€HT</b>	<b>+880,00€HT</b>	<b>+1206,70€HT</b>	<b>+1408,44€HT</b>
Rétention muret	<b>+937,20€HT</b>	<b>+1213,30€HT</b>	<b>+1733,60€HT</b>	<b>+1986,82€HT</b>



### Cuve de transport horizontale pour azote

Cuves de transport monoblocs homologuées pour le transport d'azote


Réf.	<b>BKB0601</b>	<b>BKB0701</b>	<b>BKB0801</b>
Contenance	5500 L	6400 L	8500 L
longueur	3,16m	3,71m	4,71m
largeur	1,62m	1,62m	1,64m
hauteur	1,73m	1,73m	1,75m
Prix HT	<b>2195,00€</b>	<b>2595,00€</b>	<b>4250,00€</b>



### Cuve verticale pour stockage de l'eau

En polyéthylène opaque évitant la formation d'algues. Traitement haute définition contre les UV. Couleur bleu clair pour limiter la température de l'eau. Présence d'un trou d'homme et de points d'ancrages facilitants le transport.

Réf.	Capacité	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Prix HT
<b>BKD0503</b>	2000L	1150	2100	<b>1150,00€</b>
<b>BKD0504</b>	3 000L	1350	2300	<b>1540,00€</b>
<b>BKD0505</b>	5 000L	1800	2230	<b>1830,00€</b>
<b>NOUVEAUTÉ</b> <b>BKD0506</b>	7500L	2250	2100	<b>2140,00€</b>



### Montage usine personnalisé

Les accessoires de votre cuve peuvent être montés directement à l'usine. Voici les positionnements possibles sur votre cuve, représentés par des lettres :

Produit/Prestation	Réf.	Prix HT
Traversée de paroi Ø 50 2" + montage usine	<b>ZZZ0527</b>	<b>44,90€</b>
Traversée de paroi Ø 80 3" + montage usine	<b>ZZZ0528</b>	<b>94,90€</b>
Robinet flotteur 3/4" + montage usine	<b>ZZZ0525</b>	<b>56,90€</b>
Robinet flotteur 1" + montage usine	<b>ZZZ0526</b>	<b>59,90€</b>



### Raccords pompier

En aluminium, avec verrous. Bouchon avec chaînette.

Modèle	Ø50 - 2"	Ø80 - 3"
Fileté (1)	<b>BKC0504</b> 12,90€HT	<b>BKC0505</b> 21,50€HT
Taraudé (2)	<b>BKC0506</b> 18,50€HT	<b>BKC0507</b> 24,95€HT
Cannelé (3)	<b>BKC0502</b> 12,90€HT	<b>BKC0503</b> 21,50€HT
Bouchon (4)	<b>BKC1202</b> 9,95€HT	<b>BKC1203</b> 18,50€HT



### Vannes 1/4 tour femelle/femelle

Réf.	Type	Matière	Prix HT
<b>EAD2405</b>	2" DN50	Laiton	<b>49,50€</b>
<b>EAD2406</b>	3" DN80	Laiton	<b>139,50€</b>
<b>BKC1101</b>	2" DN50	Inox	<b>82,00€</b>
<b>BKC1102</b>	3" DN80	Inox	<b>249,00€</b>



### Filter eau et azote avec tamis inox

Tamis inox 0.8 mm (8 microns). Nettoyage simple et rapide. Indication du sens de montage. Longueur 42 cm.

Réf.	Ø	Raccord	Prix HT
<b>BKE1203</b>	Ø50/2"		<b>195,00€</b>
<b>BKE1206</b>	Ø80/3"		<b>289,00€</b>
<b>BKE1201</b>	Ø50/2"		<b>225,00€</b>
<b>BKE1202</b>	Ø50/2"		<b>259,00€</b>



### Étagère évolutive en métal

Étagères évolutives en métal livrées en kit et faciles à monter.  
5 tablettes d'une capacité de charge de 220 kg (sans rétention) ou 70kg (avec rétention) réglables en hauteur. Modulable (élément de départ de 100cm de large + élément(s) suivant(s) de 100cm de large). Haut. : 200 cm

Profondeur	38,8cm	60cm	
Élément de départ	Sans rétention	<b>BIE1701</b> 155,00€HT	<b>BIE1703</b> 199,00€HT
	Avec rétention	<b>BIE0501</b> 335,00€HT	<b>BIE0502</b> 395,00€HT
Élément suivant	Sans rétention	<b>BIE1702</b> 135,00€HT	<b>BIE1704</b> 179,00€HT
	Avec rétention	<b>BIE0503</b> 299,00€HT	<b>BIE0504</b> 359,00€HT

EXCLUSIVITÉ  
LARECOLTE.FR



### Armoire phytosanitaire

Construction monobloc renforcée réalisée en tôle d'acier de 0,8 mm pour le corps et de 1 mm pour les portes et le dessous.

Peinture époxy  
Orifices haut et bas de ventilation.

2 portes battantes avec fermeture par crémone et serrure à clé.  
Bacs de rétention galvanisés de 20 L : 1,2 mm d'épaisseur étanches et réglables en hauteur.

Autocollants règles de sécurité + numéros d'urgence et planche de 6 pictogrammes « danger » fournis.

Petit modèle (2 bacs): L 95 x p 50 x h 100 cm

Grand modèle (4 bacs): L 95 x p 50 x h 195cm

#### Grand modèle

**BIE0101**  
475,00€HT

#### Petit modèle

**BIE0201**  
360,00€HT

### Pompe électrique spécifique azote

Pompe électrique spécifique azote auto-amorçante :  
Entrée et sortie de diamètre 2" (50 mm).

Débit max : 900 l/min, Hauteur maximale de pompage : 13 mètres. Moteur électrique à alimentation triphasée asynchrone ventilé, ampérage : 3.6 A, vitesse de rotation 2850 tr/min. Garantie 2 ans.



GARANTIE  
2 ANS

548,90€HT 519,00€HT

Réf.	Alimentation	Kit fourni
<b>BKB1105</b>	Monophasée	kit entrée et sortie taraudé femelle 2"
<b>BKB1108</b>	Triphasée	kit entrée et sortie taraudé femelle 2"
<b>BKB1106</b>	Monophasée	kit entrée et sortie fileté mâle 2"
<b>BKB1109</b>	Triphasée	kit entrée et sortie fileté mâle 2"
<b>BKB1107</b>	Monophasée	kit entrée et sortie cannelé 2"
<b>BKB1110</b>	Triphasée	kit entrée et sortie cannelé 2"

### Tuyaux annelés avec ou sans raccords pompier

Ø int. tuyau (mm)	raccords	L 4m	L 6m	L 8m	L 10m
45	-	<b>BKE2802</b> 39,00€HT	<b>BKE2803</b> 54,00€HT	<b>BKE2804</b> 74,00€HT	<b>BKE2801</b> 85,00€HT
		<b>BKE2902</b> 64,00€HT	<b>BKE2903</b> 95,00€HT	<b>BKE2904</b> 129,00€HT	<b>BKE2901</b> 154,00€HT
	2"	<b>BKC1003</b> 67,50€HT	<b>BKC1005</b> 79,00€HT	<b>BKC1007</b> 105,00€HT	<b>BKC1001</b> 135,00€HT
		<b>BKC1004</b> 125,00€HT	<b>BKC1006</b> 165,00€HT	<b>BKC1008</b> 199,00€HT	<b>BKC1002</b> 225,00€HT



### Étagère égouttoir

Étagère phytosanitaire inclinée  
Permet d'égoutter tous types de bidons (de 1 à 25 litres). Réglage des étagères en fonction de la taille des bidons. Panneaux en acier galvanisé résistant à la corrosion. Récupération totale des liquides. Hauteur 2 mètres. Profondeur 40 cm. Largeur 1 mètre.

#### BIE0601

545,00€HT

519,00€HT



### Kit signalétique

Kit pour signalétique du local phyto comprenant : 1 panneau adhésif  
Les bonnes pratiques Phytosanitaires

1 panneau adhésif Les interdits  
16 magnets aimantés pour le classement des produits par famille ou par culture : 2 herbicides, 2 fongicides, 2 insecticides, 1 régulateur, 1 divers, 2 T/T+/CMR, 1 acide, 1 base, 1 inflammable, 1 comburant, 1 PPNU, 1 blanc

#### Adhésif

**BIE0901**  
87,00€HT

#### PVC

**BIE1001**  
99,00€HT



GARANTIE  
2 ANS

### Motopompe spécifique azote

Pompe auto-amorçante, avec moteur essence 4 temps OHV. Débit max : 35m³/h, hauteur maximale de pompage : 35 mètres. Capacité réservoir : 3,6 L  
Livrée avec crépine, et raccords aspirations et refoulements à cannelure en 2" (DN50)

#### BKB1001

655,00€HT

619,00€HT



**Ronce barbelé Erizo type Moto**

Galvanisé riche type C/A. En acier dur. Composé de 2 fils d'acier en torsade. Munie de 4 picots défensifs. Résistance : 400 kg. Ø cordon : 1,7 mm. Ø picot : 1,4 mm. Distance entre les picots : 100 mm. 30 torsions au mètre. Bobine de 250m.

**ZZZ0060**  
**44,90€HT**  
6 et + : 39,90€HT



**Ronce barbelé Iowa type Europe**

Galvanisé riche. En acier doux. Composé de 2 fils d'acier en torsade. Munie de 4 picots entrelacés. Résistance : 45/55 kg/mm<sup>2</sup>. Ø cordon : 2,4 mm. Ø picot : 1,8 mm. Distance entre les picots : 100 mm. 19 torsions au mètre. Bobine de 200m.

**ZZZ0061**  
**54,90€HT**  
6 et + : 49,90€HT



**Tendeur Galva**

En métal galvanisé à chaud. Convient pour la tension des fils et des ronces. Conditionnement minimum de 10 tendeurs.

**Catégorie 3** **Catégorie 4**  
**ECH0102** **ECH0103**  
**1,40€HT** **1,75€HT**



**Crampillon**

Crampillon en acier zingué galvanisé. Longueur 40 mm. Ø 3,9 mm. Le seu de 5kg.


**Lisse** **Double harpon**  
**ZZZ0054** **ZZZ0055**  
**17,90€HT** **19,50€HT**



**Grillage noué léger**

95/9/15 type «mouton» - Galvanisation riche - Rouleau de 50 m. Galvanisation classe A/C. Hauteur du grillage : 95 cm. Fils horizontaux sur les bords (bas et haut) : Ø 2,5 mm. Autres fils horizontaux : Ø 1,9 mm. Fils verticaux : Ø 1,9 mm. 9 fils horizontaux. Ecartement entre les fils verticaux : 15 cm.

**ZZZ0058**  
**57,90€HT**  
6 et + : 50,90€HT



**Grillage noué lourd**

124/9/15 type «Bovin» - Galvanisation riche - Rouleau de 50 m. Galvanisation classe A. Hauteur du grillage : 124 cm. Fils horizontaux sur les bords : Ø 2,5 mm. Fils verticaux : Ø 2,5 mm. Nœuds : Ø 2,24 mm. 9 fils horizontaux. Ecartement entre les fils verticaux : 15 cm.

**ZZZ0059**  
**115,90€HT**  
6 et + : 104,90€HT



**Piquet PVC recyclé**

Réf.	Ø (mm)	Long. (m)	Prix HT
ECG0501	60	1,5	<b>7,20 €</b>
ECG0502	70	1,8	<b>10,75 €</b>
ECG0503	75	2	<b>13,95 €</b>



**Fil galvanisé**

Fil en acier galvanisé. Type standard. Galvanisation classe A. Résiste à l'abrasion. Recyclable. Bobine de 5kg (252m pour Ø1,8mm et 141m pour Ø2,4mm)

**Ø 1,8mm** **Ø 2,4mm**  
**ZZZ0056** **ZZZ0057**  
**16,90€HT** **16,90€HT**



**Bacs à pâture ronds**

En PEHD traité anti UV. Colori vert. Conçu en forme conique pour éviter les chocs par les sabots Fond renforcé pour faciliter le nettoyage. Bouchon de vidange Ø 32 mm

Réf.	Cap.	Prix HT
<b>EAB0801</b>	1000L	<b>1 à 2: 219,00€</b> <b>3 et +: 199,00€</b>
<b>EAB0701</b>	1400L	<b>1 à 2: 265,00€</b> <b>3 et +: 240,00€</b>



**Flotteur gros débit pour bac à pâture**

Fixation sur le bas ou le fond du bac. Débit à 3 bars : 250 L/min - Pression d'utilisation : 0,3 à 12 bars S'adapte sur tous types de bacs Flotteur mobile ce qui évite la casse par les animaux. Installation immergée pour éviter la détérioration du robinet par le gel

Réf.	Ø intérieur	Prix HT
<b>EAB0901</b>	20mm ¾"	<b>68,90€</b>
<b>EAB0902</b>	25mm 1"	<b>74,90€</b>



**Abreuvoir tonne à eau**

Bord intérieur pour éviter le gaspillage d'eau. Volume : 2,2L. Pour robinet basse pression. Plaque d'adaptation pour le raccordement direct sur la cuve Avec joint bride. Branchement en haut et en bas. Convient pour raccord ½" et ¾". Fixation murale. 1 plaque de montage. 1 disque d'étanchéité. 4 vis à tête hexagonale DIN 933-M10x45. 4 disques DIN 125 taille M10. 1 tuyauterie ½". 1 réducteur ¾" à ½". L x l x h 90x45x35cm. 15 kg

**EAB1501**  
**59,95€HT**



**Pompe de pâturage**

Munie d'un solide bac en fonte. Levier de pompe en aluminium avec des axes coulissants. Ne nécessite qu'un entretien minimum Pompage jusqu'à 8m de profondeur. 0,6L par course (en fonction de la profondeur de pompage). Disponible en raccord ¾" ou 1". Lxlxh 605x270x375mm. Distance entre les deux trous de montage : 425 x 260 mm

**EAB1203**  
**274,02€HT**





**Electrificateur secteur clos 2000-4 HTE**

Alimentation: secteur 230V. Energie max/ impulsion: 4 joules. Energie stockée: 5 joules. Distance électrifiable mauvaises conditions: 4 km. Distance électrifiable bonnes conditions: 35 km

**ECC1101**  
**159,00€HT**



**Electrificateur UBISON 15000**

Alimentation: secteur 230V. Energie max/ impulsion: 15 joules. Energie stockée: 25 joules. Distance électrifiable mauvaises conditions: 10 km. Distance électrifiable bonnes conditions: 75 km

**ECC1501**  
**495,00€HT**



**Electrificateur batterie PASTOR 200**

Alimentation: Batterie 12V ou solaire. Energie max/ impulsion: 2 joules. Energie stockée: 4 joules. Distance électrifiable mauvaises conditions: 2.5 km. Distance électrifiable bonnes conditions: 18 km

**Poste Seul** **Kit solaire**  
**ECC0701** Poste Pastor 200 +  
**179,00€HT** batterie 62Ah + pan-  
neau solaire 14W

**ECC2401**  
**369,00€HT**



**Electrificateur SECUR 300**

Alimentation: Batterie 12V ou solaire. Energie max/ impulsion: 3 joules. Energie stockée: 4 joules. Distance électrifiable mauvaises conditions: 8 km. Distance électrifiable bonnes conditions: 30 km

**Poste seul** **Kit solaire**  
**ECC2101** Poste Secur 300  
**319,00€HT** + batterie 62Ah  
+ panneau 33Ah

**ECC2201**  
**599,00€HT**



**Câble isolant sous terrain**

Double isolation avec âme en cuivre zingué. Pour clôture et mise à la terre. Résistant jusqu'à 20 000V. Section conducteur : Ø 1,6 mm. Ø extérieur : 7,6 mm. Long. bobine : 50 m

**ECE0401**  
**46,95€HT**



**Isolateur IVA HPX**

Vis galbée type HPX facilitant le vissage. Anneau renforcé par des rainures de renfort et un compactage de la matière. Bords intérieurs arrondis limitant l'usure du conducteur. Ligne de fuite (distance entre le poteau et l'anneau de l'isolateur) allongée limitant au maximum les pertes de charge. Visseur speediso offert. Seu de 100

**ECF0501**  
**27,95€HT**



**Isolateur queue de cochon**

En plastique blanc. Pour piquet en fibre de verre Ø 12 mm. Pour fils, cordes de Ø 6 mm max. et rubans jusqu'à 12 mm. Vendu en paquet de 50

**ECF1201**  
**9,50€HT**



**Batterie spéciale clôture**

Spécifique à l'alimentation d'électrificateur. A décharge lente. 12 V / 62 Ah. Livrée prête à l'emploi avec acide


**ECC0101**  
**84,90€HT**



**Fil EXTRABLEU 6 conducteurs**

Support en plastique bleu traité anti UV. Idéal pour réaliser des clôtures longues et mobiles. Diamètre du fil : 3 mm. Conducteurs : 2 cuivre Ø 0.25 mm / 4 inox Ø 0.20 mm

**Bobine de 250 mètres** **Bobine de 500 mètres**  
**ECE1001** **ECE1002**  
**25,95€HT** **47,90€HT**



**Piquet fibre**

Couleur jaune. Ø 12 mm. Garantie UV 5 ans. Lot de 10.


**Long. 125cm** **Long. 160cm**  
**ECG0101** **ECG0102**  
**20,90€HT** **24,75€HT**  
5 lots de 10 et + : 20,30€HT 5 lots de 10 et + : 23,35€HT



**Pile alcaline Alcagri 170**

9V / 170 Ah. Pleine puissance pendant toute la durée d'utilisation

**ECC1801**  
**A l'unité : 37,90€HT**  
**4 et + : 36,50€HT**



**Piquet PVC**

En plastique PVC. 5 œillets guides pour fils, cordes de Ø 8 mm max. et 3 œillets guides pour rubans jusqu'à 40 mm. Pointe en acier zingué

**Hauteur 105cm** **Hauteur 155cm**  
Lot de 10 piquets Lot de 5 piquets  
**ECG0401** **ECG0402**  
**16,50€HT** **12,50€HT**  
5 lots et + : 5 lots et + :  
**15,90€HT** **12,10€HT**



**Chariot lève roue standard**

Pour manipuler des roues jusqu'à 1,2T, hauteur 2,20m et 0,8m de largeur.

**BBD0301**

**725,00€HT**

**675,00€HT**



**Chariot lève roue maxi**

Pour manipuler des roues jusqu'à 1,2T, hauteur 2,20m et 1,05m de largeur.

**BBD0201**

**949,00€HT**

**875,00€HT**



**Paire de chandelles**

Réf.	Cap.	Prix HT
BBD1602	3T	35,00€
BBD1603	6T	65,00€
BBD1601	12T	135,00€



**Cric modulable Crissur**

Cric hydraulique de 15T. Support de base en aluminium muni 2 roulettes et d'un levier, jusqu'à 4 cales de hauteur différentes selon la configuration : 150 mm, 200 mm, 300 mm et 600mm. Système breveté éprouvé à 22 500 kg

**250 à 1150mm**

**BBD3101**

**789,00€HT**

**749,00€HT**

**250 à 1450mm**

**BBD3102**

**879,00€HT**

**829,00€HT**

**250 à 1750mm**

**BBD3103**

**929,00€HT**

**889,00€HT**



**Cric rouleur pneumatique**

Vérin pneumatique pour une montée rapide et sans effort. Activation automatique du vérin par de l'air comprimé. Levier avec 3 positions. Construction en acier. Forme plate et compacte. Roulettes pleines en caoutchouc, résistantes aux huiles et aux acides. 3 rallonges et tuyau inclus. Norme CE

**22T**

**BBD0801**

**350,00€HT**



**35T**

**BBD0802**

**425,00€HT**



**Cric roulant haute levée**

Capacité 10 tonnes. Hauteur de levage 920mm. Hauteur plateau mini 23mm. Longueur levier 1100mm. Longueur chassis 1250mm. Largeur chassis 380mm. Hauteur chassis 310mm. Poids 120kg.

**BBD0702**

**1449,00€HT**

**1349,00€HT**



**Pistolet de gonflage**

Flexible de branchement long. 1,50m et manomètre de précision avec protection Ø 80 mm. Poignée ergonomique 3 positions (lecture, gonflage, dégonflage). Mesure des pressions de 0 à 10 bars. Raccord rapide fourni

**BAI1901**

**59,90€HT**

**56,90€HT**




**Décolle pneu pneumatique**

Permet de déjancer tous types de pneu sans démonter la roue. Fonctionne avec compresseur de faible puissance. Ouverture des mors : 68 mm. Course : 80 mm. Poids : 4,3 kg. Fourni avec raccord rapide et coffret de transport.

**BAI1201**

**659,00€HT**

**575,00€HT**



**Indicateur desserrage de roue et surchauffe**

**A l'unité**

**0,85€HT**

Réf.	Ø
CFA1901	24
CFA1902	27
CFA1903	29

**10 et +**

**0,70€HT**

Réf.	Ø
CFA1904	30
CFA1905	32
CFA1906	33



**Clé à chocs 3/4"**

Couple de serrage : 2034 Nm. Système de frappe à marteaux double. 3 niveaux de serrage et desserrage. Vitesse de rotation : 5500 t/min. Pression de service : 6,2 bar. Poids : 3,44 kg. Raccord rapide fourni.

**BAI2601**

**395,00€HT**

**369,00€HT**

7"



### Ecran simple vision + caméra

Ecran LCD couleur 7 pouces (18 cm). Alimentation 12/24V. Connecteurs pour 3 caméras. Réglages couleur, rotation image, luminosité. Télécommande. Support : étrier. Résolution : 800 x 3(RGB) x 480. Dimensions : 204 x 141 x 78 mm. Livré avec 1 caméra et 15 mètres de câbles

**CAB0505**

**325,00€HT**



### Grand écran tactile multivision + Caméra AHD

Ecran entièrement Tactile LCD couleur 10.1 pouces (25.7 cm). Alimentation 12/24V. Quad control intégré. Possibilité de visionner jusqu'à 4 caméras sur l'écran simultanément. Connecteurs pour 4 caméras. Réglages des couleurs et des rotations images. Menu multilingue, échelle de distance. Commande automatique par avertissement. Télécommande et pare-soleil. Support : étrier et pied boule. Constate : 600 : 1. Luminosité : 500 cd/m<sup>2</sup>. Résolution : 1024 x 3 (RGB) x 600. Dimensions : 267 x 160 x 30 mm. Livré avec 1 caméra et 15 mètres de câbles

**Ecran + Caméra AHD**

**CAB2801**

**649,00€HT**

**595,00€HT**

**Caméra AHD + 15m de câble**

**CAB2802**

**151,75€HT**



### Siège pneumatique

Suspension pneumatique à compresseur 12 V intégré. Course de la suspension 75 mm. Assise et dossier larges en tissu. Soutien lombaire mécanique. Dossier inclinable de 30° vers l'arrière. Dossier rabattable sur l'assise. Equipé avec appuie-tête et accoudoirs réglables. Charge maximum conseillée : 120 kg. Dimensions (mm): L 640 x H max 890 x P 540. Dimension platine de fixation : 220 x 325 mm.

**Siège**

**CAD0301**

**595,00€HT**

**Option base pivotante**

**CAD0501**

**74,90€HT**

**OPTIMA**  
BATTERIES



### Batterie Optima

Capacité: 50 Ah / Tension 12V  
Dimensions: L245 x l 172 x h 200 mm. Puissance de démarrage 815 Ah (idéal pour véhicules et engins anciens). Ne demande aucun entretien. Résiste à des températures et vibrations extrêmes. Très longue durée de vie (jusqu'à 3 fois supérieure à une batterie traditionnelle).

**CCA0201**

**195,00€HT**



### Rétroviseur

Rétroviseur de forme rectangulaire. Forme convexe. Attache universelle sur barre ronde ou carrée. Orientable. Structure en plastique / Glace en plexi-glace renforcé

Réf.	Dim. (mm)	Prix HT
CAC0701	H 230 / l 170	<b>9,95 €</b>
CAC0703	H 365 / l 180	<b>18,90 €</b>
CAC0704	H 420 / l 220	<b>21,90 €</b>



### Béquille hydraulique 10 tonnes

Ensemble complet composé de béquille avec fixation, pompe, flexible et levier. Se rabat sous la remorque en position de transport. (430 - 680 mm)

**CBA0701**

**369,00€HT**



### Huile transmission et freins immergés UTTO10W30

Normes SAE 10W-30, ISO VG 46/68, API GL-4, JDM J20 C /D, MF M-1145/M-1143, CASE NH %AT 3525/3526, CAT T-2, CASE MS 1210/1207/1206, NH 410B, VOLVO WB-101, ZF TE-ML 03E, 17E, 21F.

**Tonnelet 60L**

**CFD2003**

**209,00€HT**

**Fût de 210L**

**CFD2002**

**695,00€HT**

**WALTERSCHEID**



### Crochets d'attelage

Crochet automatique. Vendu à l'unité et sans rotule

Réf.	Cat	L (mm)	D (mm)	B (mm)	Puiss. (ch)	Prix €HT
CBA1101	2	115	56	34	100	<b>124,90</b>
CBA1102	3	134	64	38	225	<b>159,00</b>



### Kit de verrouillage

Pour crochet d'attelage automatique. Vendu à l'unité.

**Catégorie 2**

**CBA1601**

**54,90€HT**

**Catégorie 3**

**CBA1602**

**66,90€HT**



### Rotule

En acier trempé. Vendu à l'unité

	Cat2	Cat3/3	Cat3/2
Standard	<b>CBA2001</b> <b>4,50€HT</b>	<b>CBA2003</b> <b>6,90€HT</b>	<b>CBA2002</b> <b>5,90€HT</b>
Walterscheid	<b>CBA2004</b> <b>11,78€HT</b>	<b>CBA2006</b> <b>15,30€HT</b>	<b>CBA2005</b> <b>14,48€HT</b>



### Goupille clip

Réf.	Ø mm	Prix HT
CBA1503	6	<b>0,35€</b>
CBA1504	8	<b>0,40€</b>
CBA1501	11	<b>0,45€</b>



### Goupille beta

Réf.	Ø mm	L mm	Prix HT
CBA1405	4	75	<b>0,30€</b>
CBA1401	5	105	<b>0,35€</b>
CBA1402	6	115	<b>0,50€</b>



### Combinaison de traitement cat : III type 4/5/6

Combinaison «Tyvek classic Plus» perméable à l'air et à la vapeur d'eau. Fermeture par glissière. Protège contre de nombreuses substances chimiques inorganiques (type 6) et les particules d'une taille supérieure à 1 µm (type 5). Etanche aux pulvérisations (type 4).

**11,45€HT**

Réf.	T	Réf.	T
ABB1204	S	ABB1205	XL
ABB1203	M	ABB1201	XXL
ABB1202	L		



### Tablier S-Protect

Protection spéciale pour la préparation des traitements phytosanitaires. Catégorie III - Type PB (3). Développé en partenariat avec les Ets SYNGENTA. Lavable et réutilisable plusieurs fois. Taille unique, peut être découpé. Polyéthylène 100 microns. Dimensions : 100 x 130cm

**ABB3001**  
**25,95€HT**



### Blouse de préparation phytosanitaire

Légère et confortable, elle protège l'avant du corps, des jambes jusqu'aux tibias. Fermeture au dos, élastiques aux poignets. Résiste à l'abrasion et à la déchirure. Coloris : gris

**28,90€HT**

Réf.	Taille
ABB0202	S/M
ABB0201	L/XL/XXL



### Gants phytos nitrile réutilisables

Gants phytosanitaires épais et longs, réutilisables. Confortables et souples grâce à leur intérieur en coton flocké, finition extérieure adhésive.

**3,15€HT**  
**5 et + : 2,95€HT**

Réf.	T	Réf.	T
ABB1903	7	ABB1901	10
ABB1904	8	ABB1902	11
ABB1905	9		



### Visière anti-projections

Masque de protection avec visière complète en polycarbonate, serre tête et calotte en polyéthylène haute densité. Ecran : anti-UV, anti-rayures, antibuée. Largeur : 405 mm sur le haut de la visière, 345 mm sur le bas. Hauteur : 225 mm. Epaisseur écran : 2mm

**ABB2903**  
**19,50€**

### Calotte de protection

**ABB2901**  
**10,00€HT**

### Visière seule

**ABB2902**  
**11,00€HT**



### boite de 50 gants nitriles longs bleus

Longueur de 30 cm, épaisseur de 0.2 mm, 8 microns pour un usage intensif. Utilisation gauche et droite. Ne contient pas de Latex ni de poudre. Boîte de 50 pièces.

**14,90€HT**

Réf.	Taille
EHE0203	S (6.5-7)
EHE0202	M (7.5-8)
EHE0201	L (8.5-9)
EHE0204	XL (9.5-10)
EHE0205	XXL (10.5-11)

MOLDEX



### Demi-masque 7000 complet

Pièce faciale en élastomère thermoplastique souple, doux et hypoallergique. Poids avec cartouches A2P3 : 340g. Testés et certifiés conformément à la norme EN 140:1998. Nettoyage et entretien facile. Fourni avec cartouches A2P3.

**ABB1601**  
**49,50€HT**

**Lot de 2 cartouches A2**

**ABB0801**  
**13,50€HT**

**Lot de 2 cartouches P3**

**BB0701**  
**11,90€HT**

MOLDEX



### Masque intégral 9000 complet

Pièce faciale en élastomère thermoplastique souple, doux et hypoallergique. Poids avec cartouches A2P3 : 600g. Oculaire panoramique en polycarbonate traité anti rayures. Certifié à la norme EN 140:1998CL2. Nettoyage et entretien facile. Livré avec 1 jeu de cartouches A2P3.

**ABB2402**  
**129,90€HT**

**Lot de 2 cartouches A2**

**ABB0801**  
**13,50€HT**

**Lot de 2 cartouches P3**

**BB0701**  
**11,90€HT**

Les prix et les produits sont susceptibles de modifications en fonction de leur disponibilité et des conditions tarifaires auprès des fournisseurs. Visuels non contractuels. Tous les tarifs s'entendent hors taxe et hors frais de port. Pour la Belgique, les prix s'entendent nets. Conception graphique SARL Pixpel - www.pixpel.fr - Février 2024



INFORMATIONS ET COMMANDES SUR

**WWW.LARECOLTE.FR OU AU 03 20 10 05 59**



CB



VIREMENT



CHÈQUE



SEPA



**larecolte.fr**  
Plateforme d'achats agricoles

CEBAG 2 - 2 rue Bonte Pollet - 59000 LILLE  
Tél. 03.20.10.05.59 - Site : www.larecolte.fr  
SAS au capital de 50 000 € - Siret : 94988072800017 - RCS Lille - APE : 6312Z - TVA Intracommunautaire : FR58949880728